




**FOR INFORMATION ONLY !**



Cargo Floor B.V.  
Byte 14  
NL-7741 MK Coevorden  
Phone : +31-524-593900  
Fax : +31-524-593999  
E-mail : info@cargo-floor.com

Project: **EXPLODED VIEWS CF3LP-2**

Subject: **Drive unit**

Date: 19-12-2013

Drawn: SK


Drw. nr.: **EV50002-LP-200**

**A3**

This drawing and the information contained herein is for general presentation purposes only.  
This drawing is not intended for use on engineering plans and can be used as "as-is".  
This drawing is the property of Cargo Floor B.V. and must not be copied or reproduced without their written authority.

**Page 1**


ART. NR. НОМЕР ИЗДЕЛИЯ	AANDRIJFUNIT PAGINA 1 BENAMING	ГИДРОПРИВОДЫ СТР. 1 ОПИСАНИЕ	PRIJS ЦЕНА
2101022	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (12/194)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (12/194)	
2101023	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/3 (12/194)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1/3 (12/194)	
2101024	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/2/3 (15/160) verzinkt	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1/2/3 (15/160), гальванизированный	
2101027	Framevoet CF3LP-2 nr. 1 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1 (15/165)	
2101028	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (15/165)	
2101029	Framevoet CF3LP-2 nr. 3 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (15/165)	
8370042	Besturingsventiel 02 B-bediend (compleet)	Регулирующий клапан 02 с В-управлением (в комплекте)	
	<p>Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W.</p> <p>Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden</p> <p>Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum</p> <p>Wijzigingen voorbehouden.</p>	<p>Цены: в евро, без НДС</p> <p>Доставка: EXW, в соответствии с нашими стандартными условиями оплаты и доставки</p> <p>Оплата: нетто, в течение 14 дней с даты выставления счета-фактуры</p> <p>Все изменения сохранены</p>	

 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com

[www.cargofloor.com](http://www.cargofloor.com)

# FOR INFORMATION ONLY !



Cargo Floor B.V.  
 Byte 14  
 NL-7741 MK Coevorden  
 Phone : +31-524-593900  
 Fax : +31-524-593999  
 E-mail : info@cargo-floor.com

Project: **EXPLODED VIEWS CF3LP-2**

Subject: **Cylinder, piping, cross members, braces**

Date: 19-12-2013


Drawn: SK


Drw. nr.: **EV50002-LP-202**

**A3**

This drawing and the information contained herein is for general presentation purposes only. This drawing is not intended for use on engineering plans and can be used as "as-is". This drawing is the property of Cargo Floor B.V. and must not be copied or reproduced without their written authority.

ART. NR. НОМЕР ИЗДЕЛИЯ	CILINDERS, LEIDINGEN, FRAMEVOETEN EN STEUNEN PAGINA 2 BENAMING	ЛАПАНЫ, ТРУБКИ, ДВИЖУЩИХСЯ ПОПЕРЕЧИН, МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН СТР. 2 ОПИСАНИЕ	PRIJS ЦЕНА
501230	Veerring M30 elvz	CF3-LP опорная шайба пружины M30 оцинкованная	
500536	Sluistring M36 elvz (vlak)	плоская шайба M36 оцинкованная	
500716	Borgring M16 (Nord-lock)	Виброустойчивая шайба M16 (типа Nord-lock)	
2101022	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (12/194)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (12/194)	
2101023	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/3 (12/194)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1/3 (12/194)	
2101024	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/2/3 (15/160) verzinkt	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1/2/3 (15/160), гальванизированный	
2101027	Framevoet CF3LP-2 nr. 1 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 1 (15/165)	
2101028	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (15/165)	
2101029	Framevoet CF3LP-2 nr. 3 (15/165)	Движущихся поперечин CF3LP-2 № 2 (15/165)	
5150008	Montagestrip CF3 LP (3 x M16 L=150 mm)	Монтажная планка CF3 LP(3 x M16 L=150 мм)	
5355003	Draadstang compleet (1000 mm.)	Резьбовой стержень в комплекте (1000 мм)	
7155066	Hydraulische leiding nr. 1 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Гидравлический трубопровод №1 (регулирующий клапан 02/CF3LP-2)	
7155067	Hydraulische leiding nr. 2 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Гидравлический трубопровод №2 (регулирующий клапан 02/CF3LP-2)	
7155068	Hydraulische leiding nr. 3 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Гидравлический трубопровод №3 (регулирующий клапан 02/CF3LP-2)	
7155069	Hydraulische leiding nr. 4 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Гидравлический трубопровод №4 (регулирующий клапан 02/CF3LP-2)	
8009004	Lassteun CF3LP-2	Сварочный кронштейн CF3LP-2	
70092020	Stelbare haakse koppeling 20 x 20 mm.	Квадратная регулировочная муфта 20 x 20 мм	
500130110	Zeskantbout M30x110	Шестигранный болт M30x110	
500216050	Zeskanttapbout M16x50 elvz	Винт с шестигранной головкой M16 x 50 оцинкованный	
500316100	Zeskanttapbout M16x100 zwart (10.9)	Крепежный болт с шестигранной головкой M16x100 черный (10.9)	
502936080	Inbusbout M36x80	Винт с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ M36x80	
70043/420	Rechte inschroefkoppeling 3/4" x 20 mm.	Прямая резьбовая муфта 3/4" x 20 мм	
Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W. Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum Wijzigingen voorbehouden.		Цены: в евро, без НДС Доставка: EXW, в соответствии с нашими стандартными условиями оплаты и доставки Оплата: нетто, в течение 14 дней с даты выставления счета-фактуры Все изменения сохранены	


 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com


www.cargofloor.com

FLOOR PROFILE


10/133 Leak Proof Deckslat HD (Heavy Duty)  
 Artikelnr. : 89.3497




7/133 Leak Proof Deckslat Standaard  
 Artikelnr. : 891.4460




6/155 Leak Proof Deckslat smooth (refrigerated trailer)  
 Artikelnr. : 84.6149




6/160 Leak Proof Deckslat SEALED  
 Artikelnr. : 86.6313




6/160 Leak Proof Gutter sealprofile  
 Left L=250mm Artikelnr. : 5448011  
 Right L=250mm Artikelnr. : 5448012




8-20/160 Leak Proof Deckslat HD-SEALED  
 Artikelnr. : 862.7825




8-20/160 Leak Proof Gutter side-sealprofile  
 Artikelnr. : 5448013 (L=250mm)




Plastic glider bearing T-subdeck LP  
 Artikelnr. : 4107022.01 and 4107022.02



Plastic glider bearing T-subdeck LP with finger-opening  
 Artikelnr. : 4107045




Aluminium endstop T-subdeck LP floor  
 Artikelnr. : 5448006  
 L=350mm




T-SUBDECK PROFILES

Alu 8/160 Leak Proof T subdeck (Slide-in)  
 Artikelnr. : 871.5177




(SLIDE-IN)

Alu 8/160 Leak Proof T subdeck (Turn-in)  
 Artikelnr. : 871.4327



(TURN-IN)

Alu 4/160, LR/LP, T-subdeck plane gutter area (slide-in)  
 Artikelnr. : 862.7827



(SLIDE-IN)



Cargo Floor B.V.  
 Byte 14  
 NL-7741 MK Coevorden  
 Phone : +31-524-593900  
 E-mail : info@cargofloor.com



PROJECT:  
**Exploded views CF3LP**  
 SUBJECT:  
**Overview Floor**


All rights strictly reserved. Reproductions or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.


ORDER: ---  
 DATE: 20-07-06  
 DRAWN: Braakman

F	25-02-19	Diverse toevoegingen	ES
E	21-02-18	T-solid glider update	ES
D	24-01-14	Art.nr + maataanduiding	SK
C	17-01-14	Arcering + tekst	MP
B	16-12-13	Profielen aanpassen	SK
A	18-08-10	Profielen aanpassen	HZ
REV	DATE	CHANGES	BY

PAGE  
**3**  
 DRAWING NUMBER :  
**EV3LP001-CF-223**

ART. NR. НОМЕР ИЗДЕЛИЯ	VLOERDELEN PAGINA 3 BENAMING	СТАНДАРТНЫЕ СТР. 3 ОПИСАНИЕ	PRIJS ЦЕНА
84.6149	Alu profiel 6/155mm glad koeltrailer	Алюминиевый профиль 6/155мм гладкий для рефрижератора	
86.6313	Alu. vloerprofiel "deckslat", LR/LP-serie, 6/160 SEALED	Алюминиевый напольный профиль серии LR/LP, 6/160 С УПЛОТНИТЕЛЕМ	
89.3497	Alu 10/133mm Leak Proof deckslat HD(heavy duty)	Алюминиевый напольный профиль 10/133мм HD (герметичный и сверхпрочный)	
4107045	Kunststof geprofileerd massief afdichtingsprofiel voor T-subdeck (locatie montagevinger), LR-series. opm. altijd per vloerprofiel 2 stuks nodig welke zijdelings in elkaar schuiven L=760mm.	Пластиковый фасонный уплотнительный профиль повышенной прочности для Т-образного подрамника (расположенного на монтажном пальце), серия LR. Следует отметить, что каждый deckslat нуждается в 2 профилях, которые вставляются боком друг в друга L = 760 мм.	
5448006	Aluminium eindstop T-subdeck LP vloer (350 mm)	Алюминиевый наконечник для Т-образного подрамника пола LP(350 мм)	
5448011	Alu. goot afsluitprofiel links t.b.v. "deckslat" SEALED (L=250mm)	Алюминиевый профиль с желобом для слива С УПЛОТНИТЕЛЕМ (длина = 250 мм)	
5448012	Alu. goot afsluitprofiel rechts t.b.v. "deckslat" SEALED (L=250 mm)	Алюминиевый профиль с желобом для слива С УПЛОТНИТЕЛЕМ (длина = 250 мм)	
5448013	Alu zijprofiel voor LR/LP-serie, 8-20/160 mm HD sealed (L.= 250 mm)	Алюминиевый боковой профиль серий LR/LP, 8-20 160 мм, с высокопрочным уплотнителем (длина = 250 мм)	
862.7825	Alu 8-20/160mm deckslat HD SEALED voor LR/LP-series	Alu 8-20/160mm deckslat HD SEALED для LR/LP-series	
862.7827	Alu LIGHTWEIGHT T-subdeck 4/160mm (slide-in) plane gutter area, alleen voor SEALED LR/LP series	Alu LIGHTWEIGHT T-subdeck 4/160mm (slide-in) plane gutter area, только для SEALED LR/LP series	
871.4327	Alu 8/160mm Leak Proof T subdeck (Turn-in)	Алюминиевый герметичный Т-образный подрамник 8/160мм (с поворотом)	
871.5177	Alu 8/160mm Leak Proof T subdeck (Slide-in) voor alu/staal	Алюминиевый герметичный Т-образный подрамник 8/160мм (со скольжением) для алюминия/стали	
891.4460	Alu 7/133mm Leak Proof deckslat standaard	Алюминиевый напольный профиль 7/133мм стандартный	
4107022.01	Kunststof geleidingsprofiel massief, ½ deel type A behorend bij deel B, LP/LR serie (Alu 133 LP,T-groef 84 mm.) l=2000 mm. Standaard	Направляющая из твердого пластика, ½ часть типа А принадлежащая части В, серия LP/LR (алюм. 133 LP, Т-образная канавка 84 мм), l=2000 мм станд.	
4107022.02	Kunststof geleidingsprofiel massief, ½ deel type B behorend bij deel A, LP/LR serie (Alu 133 LP,T-groef 84 mm.) l=2000 mm. Standaard	Направляющая из твердого пластика, ½ часть типа А принадлежащая части В, серия LP/LR (алюм. 133 LP, Т-образная канавка 84 мм), l=2000 мм станд.	
	<p>Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W.</p> <p>Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden</p> <p>Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum</p> <p>Wijzigingen voorbehouden.</p>	<p>Цены: в евро, без НДС</p> <p>Доставка: EXW, в соответствии с нашими стандартными условиями оплаты и доставки</p> <p>Оплата: нетто, в течение 14 дней с даты выставления счета-фактуры</p> <p>Все изменения сохранены</p>	

 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com

[www.cargofloor.com](http://www.cargofloor.com)