




**FOR INFORMATION ONLY !**



Cargo Floor B.V.  
Byte 14  
NL-7741 MK Coevorden  
Phone : +31-524-593900  
Fax : +31-524-593999  
E-mail : info@cargo-floor.com

Project: **EXPLODED VIEWS CF3LP-2**

Subject: **Drive unit**

Date: 19-12-2013

Drawn: SK


Drw. nr.: **EV50002-LP-200**

**A3**

This drawing and the information contained herein is for general presentation purposes only.  
This drawing is not intended for use on engineering plans and can be used as "as-is".  
This drawing is the property of Cargo Floor B.V. and must not be copied or reproduced without their written authority.

**Page 1**


ART. NR. COD. ORDINE	AANDRIJFUNIT PAGINA 1 BENAMING	LE UNITÀ DI TRASMISSIONE PAGINA 1 DESCRIZIONE	PRIJS PREZZO
2101022	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (12/194)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 2 (12/194)	
2101023	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/3 (12/194)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1/3 (12/194)	
2101024	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/2/3 (15/160) verzinkt	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1/2/3 (15/160), zincato	
2101027	Framevoet CF3LP-2 nr. 1 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1 (15/165)	
2101028	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 2 (15/165)	
2101029	Framevoet CF3LP-2 nr. 3 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 3 (15/165)	
8370042	Besturingsventiel 02 B-bediend (compleet)	Valvola di comando 02 "B" (completo)	
<p>Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W.</p> <p>Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden</p> <p>Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum</p> <p>Wijzigingen voorbehouden.</p>		<p>Prezzi: cad. in EURO, IVA esclusa</p> <p>Consegna: franco fabbrica, come da nostro standard condizioni di pagamento e di consegna</p> <p>Pagament: netto, 14 giorni data fattura</p> <p>Soggetto a modifiche</p>	

 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com

[www.cargofloor.com](http://www.cargofloor.com)

# FOR INFORMATION ONLY !



Cargo Floor B.V.  
 Byte 14  
 NL-7741 MK Coevorden  
 Phone : +31-524-593900  
 Fax : +31-524-593999  
 E-mail : info@cargo-floor.com

Project: **EXPLODED VIEWS CF3LP-2**

Subject: **Cylinder, piping, cross members, braces**

Date: 19-12-2013


Drawn: SK

Drw. nr.: **EV50002-LP-202**

**A3**

This drawing and the information contained herein is for general presentation purposes only. This drawing is not intended for use on engineering plans and can be used as "as-is". This drawing is the property of Cargo Floor B.V. and must not be copied or reproduced without their written authority.

ART. NR. COD. ORDINE	CILINDERS, LEIDINGEN, FRAMEVOETEN EN STEUNEN PAGINA 2 BENAMING	CILINDRI, CONDOTTI, SUPPORTO TELAIO, STAFFA DI MONTAGGIO PAGINA 2 DESCRIZIONE	PRIJS PREZZO
501230	Veerring M30 elvz	CF3-LP Rondella spirale M30 elvz	
500536	Sluistring M36 elvz (vlak)	Rondella semplice M36 zincata	
500716	Borgring M16 (Nord-lock)	Rondella M16 per controllo vibrazioni (Nord-lock)	
2101022	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (12/194)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 2 (12/194)	
2101023	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/3 (12/194)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1/3 (12/194)	
2101024	Framevoet CF3LP-2 nr. 1/2/3 (15/160) verzinkt	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1/2/3 (15/160), zincato	
2101027	Framevoet CF3LP-2 nr. 1 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 1 (15/165)	
2101028	Framevoet CF3LP-2 nr. 2 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 2 (15/165)	
2101029	Framevoet CF3LP-2 nr. 3 (15/165)	Supporto telaio CF3LP-2 no. 3 (15/165)	
5150008	Montagestrip CF3 LP (3 x M16 L=150 mm)	Striscia di montaggio CF3 LP (3 x M16 L=150 mm)	
5355003	Draadstang compleet (1000 mm.)	Perno filettato completo (1000 mm.)	
7155066	Hydraulische leiding nr. 1 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Tubo idr. n° 1 (valvola di comando 02/CF3LP-2)	
7155067	Hydraulische leiding nr. 2 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Tubo idr. n° 2 (valvola di comando 02/CF3LP-2)	
7155068	Hydraulische leiding nr. 3 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Tubo idr. n° 3 (valvola di comando 02/CF3LP-2)	
7155069	Hydraulische leiding nr. 4 (besturingsventiel 02/CF3LP-2)	Tubo idr. n° 4 (valvola di comando 02/CF3LP-2)	
8009004	Lassteun CF3LP-2	Supporto di saldatura CF3LP-2	
70092020	Stelbare haakse koppeling 20 x 20 mm.	Raccordo ad angolo 20 x 20 mm.	
500130110	Zeskantbout M30x110	Bullone esagonale M30x110	
500216050	Zeskanttapbout M16x50 elvz	Vite a testa esagonale M16 x 50 zincata	
500316100	Zeskanttapbout M16x100 zwart (10.9)	Bullone esagonale M16 x 100 nero (10.9)	
502936080	Inbusbout M36x80	Tappo vite M36 x 80	
70043/420	Rechte inschroefkoppeling 3/4" x 20 mm.	Raccordo filettato 3/4" x 20 mm.	
	<p>Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W.</p> <p>Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden</p> <p>Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum</p> <p>Wijzigingen voorbehouden.</p>	<p>Prezzi: cad. in EURO, IVA esclusa</p> <p>Consegna: franco fabbrica, come da nostro standard condizioni di pagamento e di consegna</p> <p>Pagament: netto, 14 giorni data fattura</p> <p>Soggetto a modifiche</p>	


 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com


[www.cargofloor.com](http://www.cargofloor.com)

FLOOR PROFILE


10/133 Leak Proof Deckslat HD (Heavy Duty)  
 Artikelnr. : 89.3497




7/133 Leak Proof Deckslat Standaard  
 Artikelnr. : 891.4460




6/155 Leak Proof Deckslat smooth (refrigerated trailer)  
 Artikelnr. : 84.6149




6/160 Leak Proof Deckslat SEALED  
 Artikelnr. : 86.6313




6/160 Leak Proof Gutter sealprofile  
 Left L=250mm Artikelnr. : 5448011  
 Right L=250mm Artikelnr. : 5448012




8-20/160 Leak Proof Deckslat HD-SEALED  
 Artikelnr. : 862.7825




8-20/160 Leak Proof Gutter side-sealprofile  
 Artikelnr. : 5448013 (L=250mm)




Plastic glider bearing T-subdeck LP  
 Artikelnr. : 4107022.01 and 4107022.02



Plastic glider bearing T-subdeck LP with finger-opening  
 Artikelnr. : 4107045




Aluminium endstop T-subdeck LP floor  
 Artikelnr. : 5448006  
 L=350mm




T-SUBDECK PROFILES

Alu 8/160 Leak Proof T subdeck (Slide-in)  
 Artikelnr. : 871.5177




(SLIDE-IN)

Alu 8/160 Leak Proof T subdeck (Turn-in)  
 Artikelnr. : 871.4327



(TURN-IN)

Alu 4/160, LR/LP, T-subdeck plane gutter area (slide-in)  
 Artikelnr. : 862.7827



(SLIDE-IN)



Cargo Floor B.V.  
 Byte 14  
 NL-7741 MK Coevorden  
 Phone : +31-524-593900  
 E-mail : info@cargofloor.com



PROJECT:  
**Exploded views CF3LP**  
 SUBJECT:  
**Overview Floor**


All rights strictly reserved. Reproductions or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor.


ORDER: ---  
 DATE: 20-07-06  
 DRAWN: Braakman

F	25-02-19	Diverse toevoegingen	ES
E	21-02-18	T-solid glider update	ES
D	24-01-14	Art.nr + maataanduiding	SK
C	17-01-14	Arcering + tekst	MP
B	16-12-13	Profielen aanpassen	SK
A	18-08-10	Profielen aanpassen	HZ
REV	DATE	CHANGES	BY

PAGE  
**3**  
 DRAWING NUMBER :  
**EV3LP001-CF-223**

ART. NR. COD. ORDINE	VLOERDELEN PAGINA 3 BENAMING	PROFILI PAGINA 3 DESCRIZIONE	PRIJS PREZZO
84.6149	Alu profiel 6/155mm glad koeltrailer	Profilo in alluminio 6/155mm liscio per rimorchio refrigerato	
86.6313	Alu. vloerprofiel "deckslat", LR/LP-serie, 6/160 SEALED	Profilo in alluminio "deckslat", serie LP/LR 6/160 SEALED	
89.3497	Alu 10/133mm Leak Proof deckslat HD(heavy duty)	Profilo in alluminio 10/133mm ermetico HD (Heavy Duty)	
4107045	Kunststof geprofileerd massief afdichtingsprofiel voor T-subdeck (locatie montagevinger), LR-series. opm. altijd per vloerprofiel 2 stuks nodig welke zijdelings in elkaar schuiven L=760mm.	Profilo di guarnizione, in plastica, robusto, per sottopianale a T (posizionato dove ci sono le staffe di montaggio), per serie LR. Notare che ogni profilo superiore necessita di 2 pz che scorrono lateralmente uno sull'altro L=760 mm	
5448006	Aluminium eindstop T-subdeck LP vloer (350 mm)	Profilo terminale in alluminio sottotelaio T - pavimento ermetico (350 mm)	
5448011	Alu. goot afsluitprofiel links t.b.v. "deckslat" SEALED (L=250mm)	Profilo arresto canale di scolo corretto in alluminio per "doga" SIGILLATO (L=250 mm)	
5448012	Alu. goot afsluitprofiel rechts t.b.v. "deckslat" SEALED (L=250 mm)	Profilo arresto canale di scolo corretto in alluminio per "doga" SIGILLATO (L=250 mm)	
5448013	Alu zijprofiel voor LR/LP-serie, 8-20/160 mm HD sealed (L.= 250 mm)	Profilo laterale in alluminio per le serie LR/LP, 8-20 160 mm HD sigillate (L.= 250 mm)	
862.7825	Alu 8-20/160mm deckslat HD SEALED voor LR/LP-series	Alu 8-20/160mm deckslat HD SEALED per LR/LP-series	
862.7827	Alu LIGHTWEIGHT T-subdeck 4/160mm (slide-in) plane gutter area, alleen voor SEALED LR/LP series	Alu LIGHTWEIGHT T-subdeck 4/160mm (slide-in) plane gutter area, solo per SEALED LR/LP series	
871.4327	Alu 8/160mm Leak Proof T subdeck (Turn-in)	Profilo in alluminio 8/160mm sottotelaio pavimento ermetico (Turn-in)	
871.5177	Alu 8/160mm Leak Proof T subdeck (Slide-in) voor alu/staal	Profilo in alluminio 8/160mm sottotelaio pavimento ermetico (Slide in)	
891.4460	Alu 7/133mm Leak Proof deckslat standaard	Profilo in alluminio 7/133mm ermetico standard	
4107022.01	Kunststof geleidingsprofiel massief, ½ deel type A behorend bij deel B, LP/LR serie (Alu 133 LP,T-groef 84 mm.) l=2000 mm. Standaard	Striscia supporto plastica solida, metà parte tipo A appartenente alla parte B, serie LP/LR (alu 133 LP, scanalatura a T 84 mm), l=2000 mm standard	
4107022.02	Kunststof geleidingsprofiel massief, ½ deel type B behorend bij deel A, LP/LR serie (Alu 133 LP,T-groef 84 mm.) l=2000 mm. Standaard	Striscia supporto plastica solida, metà parte tipo B appartenente alla parte A, serie LP/LR (alu 133 LP, scanalatura a T 84 mm), l=2000 mm standard	
	Prijzen: per stuk in EURO, excl. B.T.W.  Levering: af werk, volgens onze standaard leverings- en betalingsvoorwaarden  Betaling: netto, binnen 14 dagen na factuurdatum  Wijzigingen voorbehouden.	Prezzi: cad. in EURO, IVA esclusa  Consegna: franco fabbrica, come da nostro standard condizioni di pagamento e di consegna  Pagament: netto, 14 giorni data fattura  Soggetto a modifiche	

 +31 524 593 900

 info@cargofloor.com

www.cargofloor.com